

**AVISO COMBINADO DE NO HABER ENCONTRADO IMPACTO SIGNIFICATIVO E INTENCIÓN DE SOLICITAR LA  
LIBERACIÓN DE FONDOS - AVISO FINAL Y EXPLICACIÓN PÚBLICA DE UNA ACTIVIDAD PROPUESTA EN UNA NORMA  
FEDERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES (FFRMS) LLANURA INUNDABLE Y HUMEDALES**

Fecha de aviso: 7 de agosto de 2026

Condado de Calhoun 211 S. Ann Street, Port Lavaca, Condado de Calhoun Texas, 77979 Teléfono:  
361.553.4600

Estos avisos cumplen tres requisitos procedimentales distintos pero relacionados para las actividades que debe llevar a cabo el condado de Calhoun.

A todas las partes interesadas, incluyendo: Agencia Federal de Gestión de Emergencias, USACE, TPWD, Planificación de Mitigación de Inundaciones Junta de Desarrollo de Agua de Texas, Asociación Regional de Gestión de Inundaciones, Grupos e Individuos del Condado de Calhoun, Ciudad de Port Lavaca y Comunidad de Port Alto, Tx.

**SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE FONDOS**

Alrededor del 25 de agosto de 2026, el condado de Calhoun. (Condado) presentará una solicitud a la Oficina General de Tierras de Texas (TGLO) para la liberación de fondos de Mitigación de Subvenciones Bloqueadas para el Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT) asignados bajo la Ley de Asignaciones Suplementarias para Requisitos de Ayuda en Desastres, 2018 (Pub. L. 115-123), según lo modificado, para llevar a cabo un proyecto conocido como Proyecto de Drenaje del Condado de Calhoun, Contrato GLO 24-065-152-F011/ B-18-DP-48-0002. El proyecto incluye demoler los conductos existentes, instalar aproximadamente 12.726 LF de mejoras en zanjas con alcantarillas mejoradas (de 15" a 24"), 7 canales EA mejorados y modificados para mejorar; y siembra permanente de zanjas mejoradas. Las actividades incluyen la posible adquisición de servidumbres. La autorización incluye actividades administrativas, de adquisición, ingeniería y medioambientales. Las ubicaciones del proyecto y las perturbaciones aproximadas se describen en la Tabla 1 a continuación.

| <b>Tabla 1 Proyecto de Inundación y Drenaje de Port Alto<br/>PERTURBACIÓN TOTAL APROXIMADA</b> |                                    |                          |                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>ID/Nombre de la ubicación</b>                                                               | <b>Punta de Fondo / Largo (DD)</b> | <b>Longitud GIS (lf)</b> | <b>Anchura (lf)</b> | <b>Perturbación (acres)</b> |
| CPA -D1-Bayshore Dr.                                                                           | 28.66455, -96.40986                | 165                      | 40                  | 0.15                        |
| CPA-D1-CR307A (1,2)                                                                            | 28.66246, -96.41154                | 2,470                    | 60                  | 3.40                        |
| CPA-D1-CR307A (3,4)                                                                            | 28.66966, -96.41321                | 4,592                    | 40                  | 4.22                        |
| CPA-D1 - Curlew St                                                                             | 28.66615, -96.40939                | 555                      | 60                  | 0.76                        |
| CPA-O1.2 - Caída                                                                               | 28.66421, -96.40948                | 131                      | 10                  | 0.03                        |
| CPA-O1.1- Salida                                                                               | 28.66028, -96.41302                | 460                      | 10                  | 0.11                        |
| CPA-O1.3- Salida                                                                               | 28.66670, -96.40919                | 644                      | 10                  | 0.15                        |
| CPA-O1.4- Caída                                                                                | 28.67081, -96.41527                | 262                      | 10                  | 0.06                        |
| CPA-D2-So Marshall Johnson Ave<br>(1,2)                                                        | 28.64931, -96.41945                | 2,842                    | 60                  | 3.91                        |
| CPA-O2.3- Caída                                                                                | 28.64566, -96.42001                | 254                      | 10                  | 0.06                        |
| CPA-O2.2- Caída                                                                                | 28.64853, -96.41956                | 102                      | 10                  | 0.02                        |
| CPA-O2.1- Salida                                                                               | 28.65292, -96.41767                | 249                      | 10                  | 0.06                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   |                                    | <b>12,726</b>            |                     | <b>12.93</b>                |

Propósito: Este propósito es aliviar las inundaciones reemplazando tuberías de tamaño inferior, restaurando los terraplenes y mejorando el sistema actual de drenaje y conducción de la subdivisión. La mejora de vertederos, desagües y alcantarillas protegerá viviendas y propiedades en grandes tormentas.

Presupuesto:

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN: CDBG MIT Contrato | 7.606.431,00 \$ |
| Proyecto Amount Port Alto                   | 928.506,00 \$   |
| Partido local                               | 0,00 \$         |

### CONCLUSIÓN DE QUE NO HAY IMPACTO SIGNIFICATIVO

El condado de Calhoun ha determinado que el proyecto no tendrá un impacto significativo en el medio ambiente humano. Por lo tanto, no se requiere una Declaración de Impacto Ambiental bajo la Ley Nacional de Política Ambiental de 1969 (NEPA). Información adicional sobre el proyecto se encuentra en el Registro de Revisión Ambiental (ERR) archivado en el condado de Calhoun, 211 S. Ann Street. Port Lavaca, Condado de Calhoun, Texas, 77979, Tel: 361.553.4600, correo electrónico a: [vern.lyssy@calhouncotx.org](mailto:vern.lyssy@calhouncotx.org), donde el ERR puede ser examinado, disponible para revisión y copiado entre 9:00 de 9:00 a 17:00 horas. Además, los informes ERR pueden consultarse electrónicamente utilizando el siguiente enlace: ENLACE: [PortAltoDrainageERRContract24065152F011\\_EA](#)

### AVISO FINAL Y EXPLICACIÓN PÚBLICA DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA EN UN CASO FEDERAL DE RIESGO DE INUNDACIÓN NORMA DE GESTIÓN (FFRMS) LLANURA DE INUNDACIÓN Y HUMEDALES

Se notifica que el condado de Calhoun ha realizado una evaluación según lo exigido por la Orden Ejecutiva 11988, enmendada por la Orden Ejecutiva 13690 y/o la Orden Ejecutiva 11990, de acuerdo con las regulaciones del HUD en 24 CFR 55.20 en la Subparte C Procedimientos para Tomar Determinaciones sobre la Gestión de Llanuras de Inundación y la Protección de Humedales. La actividad está financiada bajo el Contrato CDBG MIT 24-065-152-F011 en el condado de Calhoun, Texas, y se encuentra en la llanura de inundación y/o humedal de la Norma Federal de Gestión de Riesgos de Inundaciones (FFRMS). La extensión de la llanura de inundación FFRMS se determinó mediante el enfoque de valor de francobordo. La revisión incluyó el uso de mapas de llanuras de inundación de la NFHL de FEMA, así como mapas TOPO del USGS. Véase la descripción del proyecto en la Tabla 1 anterior. Los detalles de las llanuras de inundación y humedales del FFRMS se detallan a continuación en la Tabla 2

| Tabla 2 Proyecto de Inundaciones y Drenaje de Port Alto                                                                                                                                                 |                   |                                                            |                                                            |                                                           |                                          |                                                      |                                          |                                           |                                           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| TOTAL APROXIMADO DE IMPACTOS EN LA TABLA DE LLANURAS DE INUNDACIÓN Y HUMEDALES DEL FFRMS PANELES DE MAPA DE INUNDACIÓN FEMA 48057C0100E fecha de vigencia (16/10/2014), 48239C0575D exacta. (17/9/2014) |                   |                                                            |                                                            |                                                           |                                          |                                                      |                                          |                                           |                                           |                                                  |
| Ubicación ID/Nombre                                                                                                                                                                                     | SIG Longitud (lf) | 1% de probabilidad de riesgo de inundación (Acres) Zona AE | 1% de probabilidad de riesgo de inundación (acres) Zona VE | Probabilidad total del 1% de riesgo de inundación (acres) | 0,02% Riesgo anual de inundación (acres) | Superficie total de impacto por inundaciones (Todos) | E1UBL Área Total de Perturbación (Acres) | E1UBLx Área total de perturbación (acres) | R4SBCx Área total de perturbación (acres) | Superficie total de impacto de humedales (todos) |
| ÁREA 1-CR307A                                                                                                                                                                                           |                   |                                                            |                                                            |                                                           |                                          |                                                      |                                          |                                           |                                           |                                                  |
| CPA -D1-Bayshore Dr.                                                                                                                                                                                    | 165               |                                                            |                                                            | 0.00                                                      | 0.15                                     | 0.15                                                 |                                          |                                           |                                           | -0-                                              |
| CPA-D1-CR307A (1,2)                                                                                                                                                                                     | 2,470             | 0.09                                                       |                                                            | 0.09                                                      | 2.84                                     | 2.93                                                 |                                          |                                           |                                           | -0-                                              |
| CPA-D1-CR307A (3,4)                                                                                                                                                                                     | 4,592             |                                                            |                                                            | 0.00                                                      | 4.20                                     | 4.20                                                 |                                          |                                           | 0.019                                     | 0.019                                            |
| CPA-D1-Curlew S                                                                                                                                                                                         | 555               | 0.70                                                       |                                                            | 0.70                                                      | 0.57                                     | 1.27                                                 |                                          |                                           |                                           | -0-                                              |
| CPA-O1.2 - Caída                                                                                                                                                                                        | 131               | 0.02                                                       |                                                            | 0.02                                                      | 0.01                                     | 0.03                                                 |                                          | 0.002                                     |                                           | 0.002                                            |
| CPA-O1.1-Salida                                                                                                                                                                                         | 460               | 0.10                                                       |                                                            | 0.10                                                      |                                          | 0.10                                                 |                                          |                                           |                                           | -0-                                              |
| CPA-O1.3-Salida                                                                                                                                                                                         | 644               | 0.06                                                       |                                                            | 0.06                                                      | 0.09                                     | 0.15                                                 |                                          |                                           |                                           | -0-                                              |
| CPA-O1.4-Caída                                                                                                                                                                                          | 262               |                                                            | 0.05                                                       | 0.05                                                      | 0.01                                     | 0.06                                                 |                                          |                                           |                                           | -0-                                              |
| ÁREA 2- S. Marshall Johnson-                                                                                                                                                                            |                   |                                                            |                                                            |                                                           |                                          |                                                      |                                          |                                           |                                           |                                                  |
| CPA-D2-So Marshall Johnson Ave (1,2)                                                                                                                                                                    | 2,842             | 1.00                                                       |                                                            | 1.00                                                      | 2.90                                     | 3.90                                                 |                                          |                                           | 0.027                                     | 0.027                                            |
| CPA-O2.3-Caída                                                                                                                                                                                          | 254               | 0.06                                                       |                                                            | 0.06                                                      |                                          | 0.06                                                 |                                          |                                           | 0.047                                     | 0.047                                            |
| CPA-O2.2-Caída                                                                                                                                                                                          | 102               | 0.02                                                       | 0.0030                                                     | 0.03                                                      |                                          | 0.03                                                 |                                          |                                           |                                           | -0-                                              |
| CPA-O2.1-Salida                                                                                                                                                                                         | 249               | 0.02                                                       |                                                            | 0.02                                                      | 0.04                                     | 0.06                                                 | 0.004                                    |                                           |                                           | 0.004                                            |
| TOTALES DE IMPACTO                                                                                                                                                                                      |                   | 2.08                                                       | 0.02                                                       | 2.13                                                      | 10.80                                    | 12.92                                                | 0.004                                    | 0.002                                     | 0.09                                      | 0.099                                            |

#### LEYENDA DE LA TABLA DE IMPACTO DE HUMEDALES

E1UBL Estuarino, Submareal, Fondo No Consolidado, Submareal.  
E1UBLx estuarino, submareal, fondo no consolidado, submareal, excavado.  
R4SBCx fluvial, intermitente, lecho de arroyo, inundado estacionalmente, excavado.

Los valores naturales y beneficiosos incluyen principalmente áreas rurales, residenciales y costeras con valores naturales asociados al desarrollo costero y la recreación.

El condado de Calhoun ha considerado las siguientes alternativas y medidas de mitigación para minimizar los impactos adversos y restaurar y preservar las funciones naturales y beneficiosas y los valores intrínsecos de la llanura de inundación/humedal existente del FFRMS.

#### ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

1. Se consideró trasladar estos trabajos a otras ubicaciones de la zona, sin embargo, las mejoras dentro de la comunidad de Port Alto han centrado el foco en áreas de drenaje donde los problemas ocurren regularmente durante los episodios de lluvia. Esto ha provocado acumulación de sedimentos en los controles de drenaje existentes a lo largo de estas carreteras y donde se encuentran erosión y hundimiento en 7 desagües.
2. Se consideraron despejes significativos en los desagües, sin embargo, se determinó que los impactos medioambientales de este nivel de esfuerzo serían demasiado extremos para áreas como el desagüe CPA-02.3 en S Marshall Johnson Ave. Esta zona incluye humedales e impactos de mareas que provocarán permisos de la USACE y otros controles ambientales extensos, lo que retrasaría el plazo del proyecto y sería prohibitivo en costes. Como resultado, se seleccionó la evitación de impactos ambientales para esta actividad de desmontaje. La sustitución significativa de tuberías a lo largo de las zanjas de drenaje hasta los desagües facilitará mejoras que aborden de manera significativa las inundaciones habituales en la zona.

No hay alternativa de acción [24 CFR 58.40(e)]: No mejorar las condiciones en Port Alto no satisfaría las necesidades de la comunidad para mejorar el drenaje en la zona y no garantiza la salud y seguridad humanas.

#### MEDIDAS DE MITIGACIÓN:

| Ley, Autoridad o Factor                                                                                                                      | Medida de mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Especies en peligro de extinción</b><br><br>Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973, en particular la sección 7; 50 CFR Parte 402 | <p>Las Recomendaciones Generales de Construcción y la Mitigación para todas las actividades del proyecto incluyen el uso y la colocación juiciosa de la valla de control de sedimentos para excluir a la fauna de la zona de construcción. Siempre que sea posible, incluye la perforación sin laboreo, el hidromulching y/o la hidrosiembra en lugar de mantas o esterillas de control de erosión para reducir el riesgo para la fauna.</p> <p><b>Ley federal: Revisión de sitio(s) según la Ley del Tratado de Aves Migratorias</b> para nidos antes de la construcción, con el fin de evitar disturbios desde una zona mínima de 100 metros alrededor de cualquier nido de aves rapaces del 1 de febrero al 15 de julio o una zona mínima de 25' para otros nidos de aves del 1 de marzo al 30 de junio. Si se descubren nidos en vegetación o en suelo desnudo de nidos ocupados, evita la molestia hasta que los huevos hayan eclosionado y los jóvenes hayan empenado. La construcción puede continuar en otras zonas del sitio.</p> <p><b>Ley estatal: La revisión de los sitios del Código de Parques y Vida Silvestre</b> antes y durante la construcción se realizará para asegurar que no haya especies de fauna dentro del área de construcción y se tomarán medidas para evitar el impacto si se detectan. La notificación de TPWD se realizará si se encuentran especies en peligro o si es necesaria más ayuda para limpiar la zona. En general, se permitirá que la especie abandone la vista sin ser molestada. Siempre que sea posible, la construcción evitará la limpieza durante el pico de la temporada de anidación y, en general, evitará el impacto de la fauna. Se proporcionará documentación ambiental a los contratistas para asegurar la comprensión de la mitigación necesaria para prevenir el impacto en la fauna en las zonas de construcción.</p> <p><b>Mitigación específica del lugar</b> debido a que el proyecto está ubicado en la costa. En cuanto a todas las aves dentro de la zona, la mitigación consiste en revisar la zona antes de la construcción para asegurarse de que no haya nidos de aves dentro del área del proyecto. Si se encuentran nidos, evita construir en la zona hasta que los polluelos hayan alzado el vuelo. Una especie específica se identifica como:</p> |

| Ley, Autoridad o Factor                                                                                        | Medida de mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Rálex negro oriental <i>Laterallus jamaicensis jamaicensis</i></u> No se ha designado hábitat crítico para esta especie. Estado: Amenazada. Perfil de especie: <a href="https://ecos.fws.gov/ecp/species/10477">https://ecos.fws.gov/ecp/species/10477</a> El Servicio recomienda revisar el lugar antes de la construcción y evitar modificaciones en el hábitat durante la temporada de reproducción, anidación y muda (de marzo a septiembre). Consulta la referencia de recomendación adjunta. Además, contacta con TPWD/USFWS si te descubres en el lugar. (Hábitat: La distribución en el condado de esta especie incluye áreas geográficas que puede utilizar durante la migración. La época del año debe tenerse en cuenta en las evaluaciones para determinar la posible presencia de esta especie en un condado específico. Marismas de sal, salobre y de agua dulce, bordes de estanques, praderas húmedas y pantanos herbosos; anida en o a lo largo del borde de los pantanos, a veces en suelo húmedo, pero normalmente sobre esteras de hierbas muertas de años anteriores; el nido suele estar oculto en la hierba de los pantanos o en la base de Salicornia.)</li> <li>• <u>America Alligator <i>Alligator mississippiensis</i></u> Según una visita al lugar del 12/02/2026, se observó un cartel en el área del Proyecto a lo largo de South Marshall Johnson Avenue (Área 2) advirtiendo de la posible presencia de caimanes por el puente existente. Si se encuentra con un caimán, el protocolo estándar exige mantener una distancia segura, evitar molestar al animal y contactar con las autoridades locales o con profesionales del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) si el animal representa una amenaza directa. Las normas estatales prohíben a empleados o ciudadanos manipular, mover o alimentar caimanes salvajes.</li> <li>• <u>Murciélago tricolor (TCB) <i>Perimyotis subflavus</i></u> No se ha designado hábitat crítico para esta especie. Estado: Propuesto en peligro de extinción. Perfil de especie: <a href="https://ecos.fws.gov/ecp/species/10515">https://ecos.fws.gov/ecp/species/10515</a></li> </ul> <p>Los árboles adecuados para el perro de la TCB incluyen tanto árboles vivos como muertos con racimos de hojas vivas y muertas, grandes pinos vivos con racimos de agujas muertas y árboles que contienen musgo español (<i>Tillandsia usneoides</i>). La TCB se posa en una variedad de especies de árboles, especialmente robles (<i>Quercus</i> spp.), y a menudo selecciona posaderos en árboles altos y de gran diámetro, pero se posa en árboles de menor diámetro cuando hay sustrato potencial para dormir (por ejemplo, racimos de hojas, musgo español). Los TCB prefieren alimentarse en los bordes boscosos de grandes aberturas, en los bordes de las zonas ribereñas y en lugar del agua, evitando alimentarse en bosques densos e ininterrumpidos, y en estrechas carreteras que atraviesan los bosques. Revisa los alcantarillas más grandes antes de la construcción para determinar la presencia. Si se observa, contacte con TPWD y TGLO para más indicaciones. Además, limitar la limpieza a 0,1 acre para todas las áreas del proyecto. Evitar talar árboles durante la temporada de crías, del 1 de mayo al 15 de julio.</p> |
| <b>Ley Nacional de Preservación Histórica</b> de 1966, en particular las secciones 106 y 110; 36 CFR Parte 800 | <b>Recursos Aéreos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No hay propiedades históricas presentes ni afectadas por el proyecto tal y como se propuso. Sin embargo, si se descubren propiedades históricas o se detectan efectos inesperados sobre estas viviendas, el trabajo debe cesar en la zona inmediata; El trabajo puede continuar donde no hay ningún histórico</li> </ul> <p>Existen propiedades. Por favor, contacte con la División de Programas de Historia del THC en el 512-463-5853 para consultar sobre las acciones adicionales que puedan ser necesarias para proteger propiedades históricas.</p> <p><b>Comentarios sobre arqueología</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se ve afectada ninguna propiedad histórica. Sin embargo, si se encuentran materiales culturales durante actividades de construcción o de perturbación, el trabajo debe cesar en la zona inmediata; El trabajo puede continuar donde no hay materiales culturales presentes. Por favor, contacte con la División de Arqueología del THC en el 512-463-6096 para consultar sobre las acciones adicionales que puedan ser necesarias para proteger los restos culturales.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ley, Autoridad o Factor                  | Medida de mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestión de llanuras de inundación</b> | El proyecto propuesto estará bajo la guía de la aplicación de Mejores Prácticas de Gestión durante la construcción, mediante la implementación de vallas de sedimentos para evitar la erosión y la restauración de los suelos alterados a sus contornos y apariencia naturales, y para preservar el terreno circundante en la llanura de inundación. La construcción incluirá pendientes adecuadas para garantizar un drenaje adecuado y se aconsejará cumplir con los procedimientos estatales y locales de protección en zonas inundables. |
| <b>Protección de Humedales</b>           | Todas las obras en los desagües se realizarán por encima del nivel de marea alta y del nivel ordinario de marea alta. Se utilizará la evitación para evitar el impacto de los humedales existentes. No se planifican mejoras en los desagües dentro de ningún canal, ni se realizará ningún desmonte por debajo del nivel habitual de marea alta.                                                                                                                                                                                            |

El condado reconoce el cumplimiento de los procedimientos estatales y locales de protección de llanuras de inundación y humedales.

El condado de Calhoun ha reevaluado alternativas a la construcción en la llanura de inundación y/o humedales del FFRMS y ha determinado que no tiene una alternativa práctica al desarrollo de llanuras de inundación y/o humedales del FFRMS. Los archivos medioambientales que documentan el cumplimiento de la Orden Ejecutiva 11988, enmendada por la Orden Ejecutiva 13690 y/o la Orden Ejecutiva 11990, están disponibles para su inspección, revisión y copia pública previa solicitud en los horarios y lugares indicados en el último párrafo de este aviso para la recepción de comentarios.

Este aviso tiene tres propósitos principales. En primer lugar, las personas que puedan verse afectadas por actividades en la llanura de inundación y/o humedales del FFRMS y quienes tengan interés en la protección del medio natural deberían tener la oportunidad de expresar sus preocupaciones y proporcionar información sobre estas áreas. En segundo lugar, un programa adecuado de aviso público puede ser una herramienta educativa importante para el público en general. La difusión de información y la solicitud de comentarios públicos sobre la llanura de inundación y/o humedales del FFRMS pueden facilitar y mejorar los esfuerzos federales para reducir los riesgos e impactos asociados a la ocupación y modificación de estas áreas especiales. Tercero, por equidad, cuando el gobierno federal determine que participará en acciones que se lleven a cabo en llanuras de inundación y/o humedales de FFRMS, debe informar a quienes puedan estar en mayor o continuo riesgo.

#### **COMENTARIOS PÚBLICOS**

Cualquier persona, grupo o agencia puede enviar comentarios escritos sobre el DOCUMENTO ERR al condado de Calhoun. Todos los comentarios recibidos antes del 24 de agosto de 2026 serán considerados por el condado de Calhoun antes de autorizar la presentación de una solicitud de liberación de fondos. Los documentos del ERR pueden consultarse en el condado de Calhoun, 211 S. Ann Street. Port Lavaca, condado de Calhoun, Texas, 77979, Tel: 361.553.4600. El ERR puede ser examinado y está disponible para revisión y copia de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 CST. Los comentarios deben especificar a qué Aviso se están dirigiendo. Los comentarios pueden enviarse al condado de Calhoun, 211 S. Ann Street. Port Lavaca, condado de Calhoun, Texas, 77979, Tel: 361.553.4600 o los comentarios pueden enviarse electrónicamente a: [vern.lyssy@calhouncotx.org](mailto:vern.lyssy@calhouncotx.org) .

Los comentarios escritos sobre el Aviso Final de Llanura de Inundación deben ser recibidos por el condado de Calhoun. En la siguiente dirección en o antes del 24 de agosto de 2026, condado de Calhoun, 211 S. Ann Street. Port Lavaca, condado de Calhoun, Texas, 77979, Tel: 361.553.4600 correo electrónico: [vern.lyssy@calhouncotx.org](mailto:vern.lyssy@calhouncotx.org) de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 Los comentarios de CST también pueden enviarse por correo electrónico a: [vern.lyssy@calhouncotx.org](mailto:vern.lyssy@calhouncotx.org) .

### **CERTIFICACIÓN AMBIENTAL**

El Condado certifica ante TGLO que Vern Lyssy, en su calidad de juez del condado, consiente aceptar la jurisdicción de los Tribunales Federales si se presenta una acción para hacer cumplir responsabilidades relacionadas con el proceso de revisión ambiental y que dichas responsabilidades han sido cumplidas. La aprobación TGLO de la certificación cumple con sus responsabilidades bajo NEPA y leyes y autoridades relacionadas, y permite al condado de Calhoun utilizar los fondos del Programa.

### **OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE FONDOS**

TGLO aceptará objeciones a su liberación de fondos y a la certificación del condado de Calhoun durante un periodo de quince días posteriores a la fecha prevista de presentación o a la recepción efectiva de la solicitud (lo que ocurra más tarde) solo si se basan en una de las siguientes bases: (a) la certificación no fue ejecutada por el Oficial Certificador del Condado de Calhoun (b) el condado de Calhoun ha omitido un paso o no ha tomado una decisión o resolución requerida por las regulaciones del HUD en 24 CFR parte 58; (c) El condado de Calhoun u otros participantes en el proceso de desarrollo han comprometido fondos, incurrido en costes o han realizado actividades no autorizadas por 24 CFR Parte 58 antes de la aprobación de la liberación de fondos por parte de la TGLO; o (d) otra agencia federal que actúe conforme a la Parte 1504 del 40 CFR ha presentado una conclusión por escrito que considera que el proyecto es insatisfactorio desde el punto de vista de la calidad ambiental. Las objeciones deben prepararse y presentarse conforme a los procedimientos requeridos (24 CFR Parte 58, Sección 58.76) y deben dirigirse a la Oficina General de Tierras de Texas, Atención: Heather Lagrone, Oficina General de Tierras de Texas, PO Box 12873, Austin, TX 78711-TX 78711-2873, [env.reviews@recovery.texas.gov](mailto:env.reviews@recovery.texas.gov) . Los posibles objetores deben contactar con TGLO para verificar el último día real del periodo de objeción. Los posibles objetores deben contactar con TGLO para verificar el último día real del periodo de objeción.

Vern Lyssy, juez del condado